

2013年12月

## 仕様書

### DR シリーズ アクセサリーパッケージ **AK-DR11G/AK-DR11C**

#### **AK-DR11G**

DR シリーズ単体での録音に便利なアクセサリーパッケージ



#### ■ 主な機能

- 手持ちでの録音やマイクホルダーへの設置に便利なグリップ
- USB 出カタイプの AC アダプター
- ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン
- 持ち運びに便利なソフトケース

#### ■ 仕様

グリップ、AC アダプター、ファーウィンドスクリーン、ソフトケース  
対応機種：DR-05、DR-07MKII、DR-40

## AK-DR11C

デジタル一眼レフカメラ動画用の音声録音に便利なアクセサリパッケージ



### ■ 主な機能

- 適切なレベルでカメラに音声を入力できるアッテネーターケーブル
- カメラへの音声出力と音声モニタリングを両立するスプリッターケーブル
- カメラのアクセサリシューに DR シリーズを取り付けられるシューマウントアダプター
- ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン
- 持ち運びに便利なソフトケース

### ■ 仕様

アッテネーターケーブル、スプリッターケーブル、シューマウントアダプター、ファーウィンドスクリーン、ソフトケース

対応機種：DR-05、DR-07MKII、DR-40、DR-100MKII

**■ 一般仕様****AC アダプター**

外形寸法(W x H x D)mm  
重量  
電源ケーブル長  
電源定格  
出力電圧  
消費電力(電流)  
出力コネクタ

**PS-P515U 同等品**

41 x 23 x 68  
53g  
180cm  
AC 100 - 240V, 50/60Hz  
5V  
7.5W (1.5A)  
USB A タイプ 4 ピン (レコーダー本体と接続する USB ケーブルは付属しません)

**グリップ**

外形寸法 (D x L)mm  
重量  
ネジサイズ

Φ 35.4 x 127  
27.5g  
1/4inch・カメラネジ

**シューマウントアダプター**

外形寸法 (D x L)mm  
重量  
ネジサイズ

Φ 27.2 x 31  
21.6g  
1/4inch・カメラネジ

**アッテネーターケーブル**

コネクタ  
ケーブル長  
重量

3.5mm(1/8" ) ステレオミニプラグ  
300mm  
10.6g

**スプリッターケーブル**

コネクタ  
レコーダー側  
カメラ/ヘッドホン側  
ケーブル長  
重量

3.5mm(1/8" )ステレオミニプラグ  
3.5mm(1/8" )ステレオミニジャック ×2  
150mm  
11.5g

**ソフトケース**

外形寸法(W x H x D)mm  
重量

130 x 20 x 200  
40g

**ファアウィンドスクリーン**

外形寸法(W x H x D)mm  
重量

**WS-11 同等品**  
130 x 90 x 40  
21.6g

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2013 年 12 月現在のものです。