オープンプライス



動画の高音質録音、インターネット配信やポッドキャストもパソコンをつないで手軽に実現







24bit/96kHz ハイレゾレコーディング対応

WAV/MP3録音



カード容量最大128GB *カードは付属していません。 CD音質で最大192 時間の長時間録音





高音質レコーダーの 新定番

DR-05X

かんたん操作で会話録 音、議事録文字起こし、 音楽、動画撮影のマイ クにも

●―般什様 ●雷源: 単3形雷池2本、USBバスパワー、 AC100~240V(別 売ACアダプター) ●消 費 電 力: 1.7W(最大) ●外形寸法:61(幅) x 141(高さ) x 26(奥 行き) mm ●質量:165/119g (電池含む/電池含まず)



A-B/X-Yの 可動式マイクを装備 DR-07X

ねらいを定めてより鮮明 で本格的な音声を録音 できる かんたんコンパク トなハンディレコーダー

● 一般 仕様 ● 雷源: 単3形 雷池2本、USBバスパワー、AC100~ 240V(別売ACアダプター) ●消費電力:1.7W (最大) ●外形寸法: 68 (幅) x 158 (高さ) x 26 (奥行き) mm ●質量:171/130g (電池含 む/電池含まず)



小さくてもプロ仕様 DR-40X

楽曲製作、ポッドキャストなどにも 幅広く使える 4トラックオーディオ レコーダ-

多彩な入出力を搭載し プロフェッ ショナルなコンテンツ製作も実現



●一般仕様
●雷源:単3形雷池3本、USBバスパワー、AC100~240V(別売ACアダプ ター) ●消費電力:1.7W (最大) ●外形寸法:70 (幅) x 155 (高さ) x 35 (奥行き) mm

●質量:282/213g (電池含む/電池含まず)

※DR-05X/DR-07X/DR-40Xにカード、ケーブルは付属しておりません。

オプション (価格表示のないものは、オー プンプライス) **共通アクセサリーパッケージ**: AK-DR11GMKIII、AK-DR11CMKII **共通オプション**: AC アダプター・PS-P520E、バッテリーパック・BP-6AA (希望小売価格 税込 5,500 円)、 ウィンドスクリーン・WS-11 DR-05X/DR-07X 対応: ピンマイク・TM-10LB (ブラック)/TM-10LW (ホワイト) DR-07X/DR-40X 対応: ウィンドスクリーン・WS-86 **DR-40X 対応**: フットスイッチ・RC-3F (希望小売価格 税込 7,700 円)、ワイヤードリモコン・RC-10 (希望小売価格 **5,500** 円)、SD カード・TSQD-32A(32GB)/ TSQD-128A(128GB)

	DR-05X	DR-07X	DR-40X
最大チャンネル数	2	2	4
作成ファイル	ステレオ/モノ	ステレオ/モノ	ステレオx2
利用可能メディア	microSD	microSD	SD
	microSDHC	microSDHC	SDHC
	microSDXC	microSDXC	SDXC
内蔵マイク配置/指向性	A-B, 無指向性	A-B/X-Y, 単一指向性	A-B/X-Y, 単一指向性
USBオーディオインターフェース	()	0	0
iOS対応	0	0	0
オーバーライト(上書き)	0	0	0
文字起こし再生モード	0	0	0
4トラックモード	×	×	0
MSデコード	×	×	0
白色LCDディスプレイ	0	0	0
プラグインパワー(ステレオミニ	入力)〇	0	×

	DR-05X	DR-07X	DR-40X	
+4dBuライン入力	×	×	0	
+48V/+24V ファントム電源	×	×	0	
外部入力端子	ステレオミニ	ステレオミニ	XLR/TRS	
デュアルレベルレコーディング	×	×	0	
非破壊オーバーダビング	0	0	0	
電池持続時間 ※WAV, 44.1kHz, 16bit, 内蔵マイク使用時, JEITA				
※アルカリ乾電池(EVOLTA)使用時	約17.5時間	約17.5時間	約18時間	
※ニッケル水素電池(eneloop)使用時	約14.5時間	約14.5時間	約16時間	
ローカットフィルター	40/80/120Hz	40/80/120Hz	40/80/120Hz	
リバーブエフェクト	0	0	0	
再生速度変換	\circ	0	0	
クロマチックチューナー	0	0	0	
オートトーン	0	0	0	
日本語メニュー対応	0	0	0	

*対応OSの最新情報はタスカムウェブサイトをご確認ください。



安全に関するご注意

- ■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ■水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。 ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影や印刷の 関係で実際の色と異なって見えることがあります。TASCAM、タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標 または商標です。Mac、iPhone および Lihjtning は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づ き使用されています。FacebookおよびFacebookロゴは、Meta Platforms, Inc.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカムウェブサイト ▶ https://tascam.jp/jp



@teacprofessional

@TASCAM_jp



製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで

携帯電話、IP電話からは

-般電話からは

34 0570-000-809 TEL 042-356-9137

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

タスカム製品取扱店