# **TASCAM**<sub>®</sub>

## Portacapture X6

オープンプライス

# 大事な音を確実に録る。録音を次のステージへ。





#### シーンに応じた録音アプリで簡単収録

#### 映像制作での音声レコーダー

2.4 インチのカラータッチパネルとわかりやすいユーザーインターフェース 「アプリランチャーシステム」により数回の操作のみで素早く的確に目的の録 音を始められます。また、お気に入りの録音アプリ設定や入力設定を保存し 瞬時に呼び出す\*ことも可能です。



MANUAL: 最大4ch+2Mix のマルチトラック録音に



VOICE: インタビューや 会議など声の録音に



FIELD: 自然、野鳥、市街、 乗り物など屋外での録音に



ポッドキャストの録音に



MUSIC: ピアノやボーカル、 音楽演奏などの録音に



PODCAST: 最大2人までの



ASMR: ASMRの録音に

Portacapture X6 は、映像・動画音声用 のレコーダーとして活躍します。32bit フロートの音声処理とデュアルADコン バーターは突発的な音割れを防ぐ\*1広 いダイナミックレンジを実現し録り直 しの許されない撮影で録音を強力にサ ポート。録音ボタンを押せば、あとは 撮影やコンテンツ制作に集中できます。 また、別売の Bluetooth® アダプター 『AK-BT1』を装着することで Atomos UltraSync Blueなどの機器とワイヤレス タイムコード同期が可能※2。対応して いるカメラの映像とレコーダーの音声 ファイルの同期が容易になります。



Atomos UltraSync Blue で ワイヤレスタイムコード同期

### Portacapture X6

オープンプライス

### 豊富な入出力で様々な録音をサポート

様々な録音に柔軟に対応する入出力を装備。音声は、ヘッドホン端子または 内蔵スピーカーでモニターできます。

#### 本体左側面


外部マイク/ライン入力 XLR 端子×2

MIC/EXT IN と LINE OUT 端子



### 音割れしない32bitフロート録音

シンプルな操作でレコーディングを成功させるために32bitフロート録音と デュアル AD コンバーター技術を搭載し、ささやき声から大音量のバンドサ ウンドまで確実に録音※1できる広いダイナミックレンジを実現。録り直しの 許されない録音現場で高品質な録音を実現します。



#### 内蔵ステレオマイクやマルチマイクで収録可能

A-B/True X-Y 方式の切り替えが可能なステレオコンデンサーマイクを内蔵し、 お好みのマイキングですぐに録音を始められます。さらに、ファンタム電源 対応の XLR 入力を 2 系統装備しお気に入りのマイクでの録音も可能です。



#### 音声に磨きを掛けるエフェクトを内蔵

シグナルプロセッサーを内蔵し、ノイズゲートで騒音を抑えることや演奏にリバー ブの響を加えることも容易です。また、録音した音源のノーマライズも可能です。

フェーズ ローカット リミッター コンプ EQ ノイズゲート リバーブ

#### スマートフォンでリモート操作

別売りBluetooth®アダプター『AK-BT1』を装着すれば アプリから録音・停止など様々な操作を行えます。



#### Portacapture Control

for iPad, iPhone, Android



#### その他の特長

- 4ch+2mixのマルチトラック録音
- 6in/2out、32bitフロート対応※2USBオーディオインターフェース
- 高音質TASCAMディスクリート回路 HDDA マイクプリアンプ搭載



#### **別売りアクセサリー** ※価格はすべてオープンプライス

- ファーウィンドスクリーン WS-86 NEW
  - ・立体形状で高い防風効果を実現
  - A-B/X-Y 両方式で使用可能
- Bluetooth®アダプター AK-BT1
- **ACアダプター** PS-P520U



WS-86

主な仕様		
アナログオーディオ 入力	内蔵MIC	1-2 (単一指向性、ステレオコンデンサーマイク)
	MIC / LINE	3-4 (バランス、XLR-3-31)
	LINE	カメラ/EXT IN (3.5mm ステレオミニジャック)
アナログオーディオ 出力	LINE	カメラ/LINE OUT (3.5mm ステレオミニジャック)
	PHONES	3.5mm ステレオミニジャック
	SPEAKER	0.4W (モノラル)
USB オーディオ	端子	USB Type-C (USB2.0 HIGH SPEED)
	最大入出力	入力 6 (4 チャンネル+2 ミックス )、出力 2
Bluetooth®	Bluetooth®アダプター『AK-BT1』専用接続端子	
レコーダー	メディア	microSD、microSDHC、microSDXC**3
	フォーマット	WAV 44.1k/48k/96kHz、16/24-bit、32-bit float
		MP3 44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbps
	録音トラック	6 トラック (4 トラック、ステレオミックス)
電源	単3形電池4本(アルカリ/リチウム乾電池、ニッケル水素電池)	
	パソコンからのUSBバスパワー	
	専用 ACアダプター『PS-P520U』(別売)	
消費電力	7.5W (最大時)	
外寸/質量	W75×H174×D37.2mm /265g (突起部 / 電池を含まず)	
同梱品	本体、単3形アルカリ乾電池×4、	
	取扱説明書(保証書)、TASCAMID登録ガイド	

※1 保証するものではありません。※2 2023 年春のアップデートで対応予定。※3 microSD カードは別売です。



#### 安全に関するご注意

- ■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必 ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあり ます。TASCAM、タスカム、Portacapture および HDDA は、ティアック株式会社の登録商標です。microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。Bluetooth®ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物でありティアック株式会社は許 可を受けて使用しています。FacebookはFacebook,Inc.の登録商標です。TwitterはTwitter,Inc.の商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。ティアック株式会社は、消費者庁 及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用など は含まれておりません。

#### ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカムウェブサイト▶ https://tascam.jp/jp



**(1)** @teacprofessional

@TASCAM\_jp

製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで 携帯電話、IP電話からは

TEL 042-356-9137

一般電話からは

**20570-000-809** 

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

タスカム製品取扱店