## リニアPCMレコーダー **DR-2d/DR-08**



DR-2d ホワイト



**►/88** 

MENU

b-b-l

1/0

DUAL


1444

PB CONT

**DR-08** ホワイト







正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に 必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

DR-2d LINEAR PCM RECORDER

ENTER MARK

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実 際の色と異なって見えることがあります。■TASCAM および タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。■Windows XP, Windows Vista, および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。■Macintosh および Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■SDロゴ、SDHCロゴ、microSDロゴ、および microSDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

### ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 http://www.tascam.jp/

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート

00,0120-152-854 **2** 042-356-9137

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■ このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店に ご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品取扱店



### リニアPCMレコーダー **DR-2d/DR-08**

DR-2d PCM WAV MP3

24bit/96kHz V.S.A.

USB2.0 A.G.C. LOW CUT LIMITER I/O LOOP DIVIDE PART CANCEL REVERB EFFECT METRONOME AC Adapter駆動

Windows 7 MacOS 10.6

DR-08 PCM WAV

МРЗ

24bit/96kHz V.S.A.

USB2.0

A.G.C.

LOW CUT

A-B REPEAT

DIVIDE

\_

REC/PLAY EQ USBバスパワー駆動

Windows 7

MacOS 10.6











DR-2d ブラック

DR-28 LINEAR PCM RECO

**TASCAM** 

▶ 1000 00H01M46s

PLAY/PAUSE

**▶/II** 

MENU

▶▶|

DUAL

144

53 E

included

PB CONT I/O

1628/4999 63

RECORD

高音質録音を徹底追求。24ビット/96kHz対応に加え、 ノイズレベルを14dB改善した(当社比)高性能マイク を搭載。さらにクリッピングポイントギリギリでの録音 を可能とする"デュアルレコーディング"機能を搭載。妥 協のない高音質録音を実現します。

**DR-08** ブラック

小型化と高音質録音を同時に実現。24 ビット/96kHz対応に加え、マイクアン グルを用途別に変更可能。ピンポイント での集音や、マイク間を広げることによ りステレオ感のある録音を実現します。



### 高音質を確実に録る。進化したリニアPCMレコーダー



# 録音メディアはSDカード 最大で32GBのSDHCに対応

入力レベルコントロール ローカットフィルター、オートゲインコントロール(A.G.C.)

#### 録音レベル設定の失敗を防ぐ "デュアルレコーディング"機能

設定した録音レベルによる録音に加え、レベルを低く設定し たもう一つの録音を同時に行う「デュアルレコーディング機 能 | を搭載。広いダイナミックレンジを生かした高音質録音を 行うには、オーバーレベルにならない範囲で可能な限り高い レベル設定を行うのが理想。しかしレベルを高く設定すると オーバーレベルで音が歪んでしまうリスクも増えてしまいま す。デュアルレコーディング機能は、2種類のレベル設定の録 音を同時に行うことでライブ録音など失敗が許されない録音 においても積極的なレベル設定を可能にします。また、デュア ルレコーディングでは、マイクとライン入力を別々のファイ ルとして同時録音することも可能です。



同時に録音されるファイルのレベルを設定。

設定した録音レベル

ファイル1: 設定通りのレベル

設定より低いレベル

ファイル1がオーバーレベルであっても、 ファイル2に歪みのない録音ができます。

#### 臨場感あふれる高音質録音を実現

従来機に比べノイズレベルを14dB改善したマイクユニット を新採用。しかしマイクの音質はスペックだけでは語れませ ん。マイクハウジング内に充分な容量と開口面積を確保した 上で試聴を重ね、内部の構造を最適化。数値だけでは表せない 経験と技が高音質の理由です。

#### 快適、確実な操作を約束する ユーザーインターフェース

絶妙に配置されたキーとジョグダイヤルによる快適な操作は、 レコーダーを知り尽くしたTASCAMならでは。手になじむボ ディシェイプと視認性の高い LCDが、確かな操作感だけでな く録音する楽しさを感じさせてくれます。

#### 高音質録音を支える数々の機能

音のレベルに応じて録音を開始するオート レック機能やプリレック機能に加え、ワイ ヤレスリモコンも標準装備。スピーカーキ 内蔵しているので、ライブなど音楽録音に とどまらず、フィールドなど様々な場面で 活躍します。 遠隔操作を可能にする

ワイヤレスリモコンを標準装備

#### 再生機能も充実。音楽用途にも最適

#### オーバーダビング

録音ファイルにさらに重ねて録音する機能。オーバーダビン グを繰り返すことで、無限に音を重ねて行くことが可能です。 自分の演奏に唄を重ねてデモテープを作ったり、アンサンブ ルのハーモニーを確認したり、音楽制作に威力を発揮します。

#### 再生機能も充実

音程を変えずに再生速度を半速から2倍速まで可変できる VSA機能(\*)や、ファイル内の任意の区間を繰り返し再生する ループ再生、聞きたいファイルを選んで再生するプレイリス ト機能など、再生機能も充実。

#### エフェクト搭載

録音・再生時に使用できるリバーブエフェクトを搭載してい ます(\*)。アコースティックギターやボーカルに活用すること で、臨場感あるれる演出が可能です。

(\*) 44.1kHz/48kHz時のみ

●記録メディア: SD/SDHCカード(64MB~32GB) ● 録音再 生フォーマット、WAV:44.1k/48k/96kHz、16/24ビット、 MP3:44.1k/48kHz,32k/64k/96k/128k/192k/256k/ 320kbps ●チャンネル数:2 ●MIC IN: ステレオミニジャック (プラグインパワー対応) ●LINE IN:ステレオミニジャック ● LINE OUT/PHONES: ステレオミニジャック ●内蔵スピーカー: 0.6W (モノラル) ●USB端 子: Mini-Bタイプ ●対応OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.2 以 ト ●電源:単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル 水素電池)、ACアダプター(TASCAM PS-P520、別売) ●消費 電力: 0.9W●電池持続時間、アルカリ乾電池使用時: 約6時間 (JEITA録音時間)/約6時間(JEITA音楽再生時間)、ニッケル水 素池使用時:約6時間(JEITA録音時間)/約6時間(JEITA音楽 再生時間) ●外形寸法:65 x 118 x 24mm(幅 x 高さ x 奥行 き) ●質量:140g(電池を含まず)



### 一般用途から音楽用途まで幅広く活用できるコンパクトレコーダー

用途ごとに最適なマイクポジションを選択

可動マイク機構により、用途に合わせて最適なマイクポジションを設定可能。 状況に応じてマイクポジションを変えることで、音源に合わせた最適な録音が可能です。



#### 高音質を小型軽量ボディに凝縮

プロ用のレコーダーで培ったTASCAMのオーディオ技術を、 この小さなボディに収めました。いつでもどこでも気軽に高音 質録音が可能で、ビジネスから音楽まで幅広く活躍します。



卓上での録音に便利な折りたたみスタンドを内蔵。



#### 簡単そして正確に。用途に合わせたレベル設定

ベルを自動的にコントロールするオートゲインコントロールが便 利です。音楽など強弱のある音をありのままに録音する場合は REC LEVELスイッチを "MANUAL" に設定。細かいレベル設定が 可能となります。



## ミュージックポジション



### 独自のマイク機構とユニークなデザイン

ユニークなデザインのマイク部は、機能と音質を追求した結果 です。コンパクトなボディで広がりのある自然な録音を実現す るために、マイク部が左右に開くデザインを採用しました。ま た、様々な状況に合わせた録音が行えるよう、さらに回転方向



の動きをプラスしています。



●記 録メディア: microSD/microSDHCカード (64MB~ 32GB)●録音再生フォーマット、WAV: 44 1k/48k/96kHz. 16/24ビット、MP3:44.1k、64k/128k/192k/320kbps ●チャンネル数:2または1 ●MIC/EXT, IN:ステレオミニ

ジャック(プラグインパワー対応) ● LINE OUT/PHONES: ステレオミニジャック ● 内蔵スピーカー: 0.1W (モノラル) ● USB端子: Micro-Bタイプ ● 対応OS: Windows XP、 Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.2以 ト ●電 源:単4形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電 池)、USBバスパワー ●外形寸法:37 x 139.5 x 15mm

(幅 x 高さ x 奥行き) ●質量:56g(電池を含まず)

## その他にも便利な機能を満載

カンファレンスポジション

#### 再生スピードを変えるVSA機能

楽器練習の他、語学学習や議事録起こしに便利なVSA機能を 搭載。音程はそのままに再生速度を半速から2倍速まで可変 することができます。(44.1kHz/48kHz時のみ)

**ROTATION** 

卓上での会議録音など

広範囲の音源を録音す

る場合に最適。

### 自動的に録音を開始

設定したレベルで自動的に録音を開始/停止をするオート レック機能を搭載。指定時間に録音を開始するタイマー録音 機能も搭載しています。

#### 便利な機能を集めた FUNCTION キー

フォルダの選択やファイルの削除など、よく使う機能に簡単 にアクセスできるFUNCTIONキーを装備。その他にリピート 再生やフォルダの作成も可能で、ファイルの分割にも対応し ています(分割はWAVファイルのみ対応)。

#### ジャンプバック再生

再生中にPLAYキーを押すと少し戻って再生します。 聞き逃 したフレーズを聞き直すことができ、楽器の練習や語学学習、 議事録起こしなどに便利な機能です。戻る時間は1~30秒で 設定できます。

#### 再生EQと 録音EQ

再生時/録音時に、音質補正として使用できる再生EQと録音 EQ。録音/再生環境に合わせて、最適な音質に調整すること

会議やインタビューなどビジネスユースでは、音量に合わせてレ